46

처방 진통제 남용에 의한 과다 복용으로 **매일 사망하는 미국인**

17.4%

2017년 **미국 총 인구 중 오피오이드를 1회 이상 처방** 받은 사람의 비율.

70%

친구 또는 가족에게 처방약을 받아 남용한다고 보고된 사람들의 비율.

'약물 없는 뉴저지를 위한 파트너십'에 따르면 약물 남용이 현재 뉴저지 사고사의 주된 원인이라고 합니다. 합법적으로 처방된 의약품이 딴 데로 새면서 많은 사람들이 중독까지 이른다고 합니다. 이러한 약물은 부동산을 보여주거나 집에 많은 사람들이 드나드는 시간에 도난당할 위험이 있습니다. Realtors®는 의뢰인과 다른 Realtors® 및 지역민에게 다음을 장려하여 도울 수 있습니다.

교육. 안전한 보관. 폐기.

*DrugFreeNJ.com, 질병관리예방센터, 국가안전위원회에서 제공한 정보.

성공적인 판매를 원한다면 처방약을 안전하게 보관하세요

안전하게 보관하지 않은 처방약은 현재 등록된 매물을 보러 돌아다니는 많은 사람들에게 노출될 위험이 있습니다. 다음은 위험을 낮추는 3가지 방법입니다.



미국 마약 단속국에 따르면, 헤로인 신규이용자 5명 중 4명꼴로 보통 다른 사람들의약 상자에서 훔친 처방약에서 중독이시작되었다고 합니다. 고객들을 대상으로처방약을 안전하게 보관하고 폐기하는방법에 대해 적극적으로 교육하십시오.

집주인에게 모든 처방약을 안전하게 보관하도록 다시 알려 주십시오. 판매자는 처방약을 비롯해 소중한 물건을 접근하기 쉬운 곳에 두지 않도록 합니다. 예상 구매자가 오기 전에 이러한 물건을 안전하게 두는 방안을 논의하십시오.





American Medicine Chest Challenge는 법 집행에 참여하는 공중 보건 이니셔티브로, 안전하게 보관하지 않은 처방약이 위험함을 널리 알리고 전국적인 폐기의 날을 주관합니다. 소비자는 사용하지 않거나 기한이 지난 의약품을 수거함에 버릴 수 있습니다. 수거함 장소는 다음을 참조하십시오: americanmedicinechest.com

자세한 내용은 다음을 참조하십시오: njrealtor.com/prescriptiondrugsafety







